

Hot food in focus.

Stayhot
Prislista & Produktkatalog
2019-20

Stayhot Produkter 2019-20

STAYHOT

Alla priser gäller fr.o.m. 1 september 2019
och anges i svenska kronor (SEK), exklusive
moms. Stayhot AB reserverar sig för
eventuella produkt- och prisförändringar.

Stayhot Produkter 2019–20

Vi på Stayhot dedikerar vår tid till
att utforma nyskapande produkter
till restaurang, hotell och storkök
som håller måttet i de mest krävande
miljöer, år efter år.



Innehållsförteckning

Varmhållning	
Värmelampor	08
Värmelister	46
Värmehällar	52
Kokhällar	54
Termosar / Soppvärmare	56
Kylhållning	
Kylplattor	60
Värme & Kyla	
Kombihällar	66
Kylhällar	76
Värmehällar	80
Kombibrunnar	86
Ishällar	92
Övrigt	
Grönsaksskärare	94
Skärbrädor	102
Bonglister	104
Tallriksvärmare	105
Reservdelar	106
Om oss	
Vår historia	114
Kontakta oss	115

Vare sig det är till köksluckan eller lunchbuffén förblir vårt mål att hålla maten aptitligt varm. Vårt sortiment av värmehällare, värmelampor och värmelister gör just detta och levererar i alla typer av miljöer.



*Stayhot Focus —
värmelampor skapta
för framtidens kök.*


För oss är värmelampan ett verktyg för att sätta maten i fokus och erbjuda andrum i ett livfullt kök. ————— Med detta i åtanke skapade vi Stayhot Focus — en sprillans ny serie värmelampor. ————— Utvecklade, designade och tillverkade av oss i Sollentuna. Serien är framtagna för att passa in i såväl moderna som klassiska restaurangmiljöer. ————— Välj mellan fem olika utföranden med eller utan hissfunktion.

VL1-RO-HSS



Värmelampa Focus

Modell RO



Värmelampa Focus RO Hissfunktion

Mått skärm	H 250 mm / Ø 220 mm	
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm	
Material	Anodiserad aluminium, förzinkat stål	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	

Artikelnummer	Svart	VL1-RO-HSS
	Aluminium	VL1-RO-HSA
	Koppar	VL1-RO-HSK

Pris 3750:-



Värmelampa Focus RO Fast kabel

Mått skärm	H 250 mm / Ø 220 mm	
Kabel längd	2000 mm	
Material	Anodiserad aluminium, förzinkat stål	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	

Artikelnummer	Svart	VL1-RO-RKS
	Aluminium	VL1-RO-RKA
	Koppar	VL1-RO-RKK

Pris 3750:-

Alla priser exklusive moms & frakt.



VL1-RO-RKS
↘



Modell RS är en modern tolkning av den klassiska industrilampan.

Värmelampa Focus Modell RS



Värmelampa Focus RS Hissfunktion

Mått skärm	H 220 mm / Ø 220 mm	
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm	
Material	Aluminium	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	
Artikelnummer	Svart	VL1-RS-HSS
	Aluminium	VL1-RS-HSA


Pris 3750:-

Värmelampa Focus RS Fast kabel

Mått skärm	H 220 mm / Ø 220 mm	
Kabel längd	2000 mm	
Material	Aluminium	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	
Artikelnummer	Svart	VL1-RS-RKS
	Aluminium	VL1-RS-RKA

Pris 3750:-

Värmelampa Focus
Modell MO



Värmelampa Focus MO Hissfunktion		
Mått skärm	H 250 mm / Ø 200 mm	
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm	
Material	Aluminium, förzinkat stål	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	
Artikelnummer	Svart	VL1-MO-HSS
	Aluminium	VL1-MO-HSA
	Mid Grey	VL1-MO-HSMG

Pris 3750:-

Värmelampa Focus MO Fast kabel		
Mått skärm	H 250 mm / Ø 200 mm	
Kabel längd	2000 mm	
Material	Aluminium, förzinkat stål	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	
Artikelnummer	Svart	VL1-MO-RKS
	Aluminium	VL1-MO-RKA
	Mid Grey	VL1-MO-RKMG

Pris 3750:-

Alla priser exklusive moms & frakt.



↑ Modell VL1-MO-HSS
Restaurang Buen Cibo, Göteborg



Värmelampa Focus Modell MS



Värmelampa Focus MS Hissfunktion

Mått skärm	H 250 mm / Ø 200 mm	
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm	
Material	Aluminium	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	
Artikelnummer	Svart	VL1-MS-HSS
	Aluminium	VL1-MS-HSA
	Cement Grey	VL1-MS-HSCG

Pris 3750:-


Värmelampa Focus MS Fast kabel

Mått skärm	H 250 mm / Ø 200 mm	
Kabel längd	2000 mm	
Material	Aluminium	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	
Artikelnummer	Svart	VL1-MS-RKS
	Aluminium	VL1-MS-RKA
	Cement Grey	VL1-MS-RKCG

Pris 3750:-

Värmelampa Focus

Modell IO



Värmelampa Focus IO Hissfunktion

Mått skärm	H 250 mm / Ø 220 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm
Material	Aluminium, förzinkat stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Svart	VL1-IO-HSS
	Aluminium	VL1-IO-HSA
	Racing Green	VL1-IO-HSRG

Pris 3750:-

Värmelampa Focus IO Fast kabel

Mått skärm	H 250 mm / Ø 220 mm
Kabel längd	2000 mm
Material	Aluminium, förzinkat stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Svart	VL1-IO-RKS
	Aluminium	VL1-IO-RKA
	Racing Green	VL1-IO-RKR

Pris 3750:-





1B

Värmelampa Classic

↑ Restaurang La Bocca Stockholm
Foto: Alva Ohlsson

*Värmelampa Classic —
ett självklart val till den
klassiska köksluckan.*

Värmelampa Classic är det självklara valet till restaurangbuffén.
————— Klassisk form, oslagbar kvalitet och svensktillverkat
hos oss i Sollentuna. Välj mellan hissfunktion eller fast kabel för
upphängning i tak. ————— Värmelampa Classic finns redo att
beställas från vår fabrik i aluminium, mässing, koppar, svart, krom
och svartlackad.

Värmelampa Classic

Modell 1224



Värmelampa Classic 1224

Hissfunktion

Elegant, funktionell och kvalitativ – vår Stayhot värmelampa modell 1224 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med hissfunktion som köket enkelt kan justera för att värma maten vid behov. Välj mellan aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

Mått skärm	H 350 mm / Ø 180 mm
Justerbar längd	Min 950 mm / Max 2100 mm
Material	Anodiserad aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W
Montering	25-45 cm ovan maten

Artikelnummer	Svart	1224-HSS
	Mässing	1224-HSM
	Aluminium	1224-HSA
	Koppar	1224-HSK
	Krom	1224-HSC
	Svart Lack	1224-HSSL

Pris **2990:-**

Värmelampa Classic

Modell 1223



Värmelampa Classic 1223

Fast kabel

Stayhot värmelampa modell 1223 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med takkopp, kabel, dragavlastare och strömbrytare. Modell 1223 finns tillgänglig i aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

Mått skärm	H 350 mm / Ø 180 mm
Kabel längd	2000 mm
Material	Anodiserad aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W
Montering	25-45 cm ovan maten

Artikelnummer	Svart	1223-S
	Mässing	1223-M
	Aluminium	1223-A
	Koppar	1223-K
	Krom	1223-C
	Svart Lack	1223-SL

Pris **2990:-**

Värmelampa Classic

Modell 1222



Värmelampa Classic 1222

Fast kabel

Stayhot värmelampa modell 1222 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med takkopp, kabel och dragavlastare. Modell 1222 finns tillgänglig i aluminium, mässing, koppar, svart och svartlackad.

Mått skärm	H 290 mm / Ø 180 mm
Kabel längd	2000 mm
Material	Anodiserad aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W
Montering	25-45 cm ovan maten

Artikelnummer	Svart	1222-S
	Mässing	1222-M
	Aluminium	1222-A
	Koppar	1222-K
	Svart Lack	1222-SL

Pris **2690:--**

Värmelampa Classic

Modell 1250



Värmelampa Classic 1250

Fast kabel

Stayhot värmelampa modell 1250 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med kabel och dragavlastare. För fast takmontage. Modell 1250 finns tillgänglig i aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

Mått skärm	H 220 mm / Ø 180 mm
Kabel längd	2000 mm
Material	Anodiserad aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W
Montering	25-45 cm ovan maten

Artikelnummer	Svart	1250-S
	Mässing	1250-M
	Aluminium	1250-A
	Koppar	1250-K
	Krom	1250-C
	Svart Lack	1250-SL

Pris **1880:--**



Lampfabriken

Skapa skräddarsydda värmelampor som passar er restaurangmiljö.

- Välj valfri färg från RAL-skalan (226 st totalt)
- Välj mellan matt och högglansfinish
- Startavgift på 990:- och sedan 250:- per lampa



Skräddarsy våra värmelampor för en specifik restaurangmiljö så de passar med ett specifikt färgschema. ————— Hos oss på Lampfabriken kan vi enkelt anpassa alla våra Classic och Focus värmelampor. Välj mellan 226 stycken RAL-färger och mellan matt och högglansfinish. ————— Kontakta oss för mer information.



Värmelampa Exclusive Modell 22001



*Köksmästarens
favorit.*

Värmelampa Exclusive 22001 Med hissfunktion

En tidlös och elegant värmelampa till alla typer av kök. Värmelampa Exclusive 22001 för takmontage inkluderar hissfunktion och strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Mått skärm	H 220 mm / Ø 225 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm
Material	Stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Krom	22001-C
	Mässing	22001-M
	Koppar	22001-K
	Svart	22001-S

Pris	4270:-
------	--------

Värmelampa Exclusive Modell 23001



*Tidlös design möter
oslagbar kvalitet.
Tillverkad i Tyskland.*

Värmelampa Exclusive 23001 Med hissfunktion

Värmelampa Exclusive 23001 är en tidlös och elegant värmelampa som passar i alla typer av restaurangmiljöer. För takmontage och med hissfunktion samt strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken.

Mått skärm	H 250 mm / Ø 240 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm
Material	Stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Krom	23001-C
	Svart	23001-S

Pris	4290:-
------	--------

Värmelampa Compact Modell 27001



*Minimal
design.*



Värmelampa Compact 27001 Med hissfunktion

Värmelampa Compact 27001 erbjuder ett modernt alternativ i köksluckan. Välj mellan fyra olika standardfärger med hissfunktion och strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken.

Mått skärm	H 220 mm / Ø 140 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm
Material	Stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Brons	27001-B
	Svart	27001-S
	Vit	27001-V
	Aluminium	27001-A

Pris	3240:-
------	--------

Värmelampa Hexagon

Modell 521 / 522



Värmelampa Hexagon 1224

Hissfunktion / Fast kabel

Stayhot Hexagon Värmelampa erbjuder en unik form och finns i vårt standardsortiment med hiss (521 HS) samt för fast montage (522 K). Tillverkas i elegant rostfritt stål och finns även som pulverlackad version i svart (522-KS) och vit (522-KV).

Mått skärm	H 240 mm / Ø 145 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm (521 HS)
Kabel	2000 mm (522 K / 522 KV / 522 KS)
Material	Rostfritt stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Rostfri / Hiss	521-HS
	Rostfri / Kabel	522-K
	Vit / Kabel	522-KV
	Svart / Kabel	522-KS

Pris	3290:-
------	--------

Värmelampa Trattoria

Modell 1224



Värmelampa Trattoria erbjuder en klassisk form med effektiv värmekälla.

Värmelampa Trattoria 1224

Hissfunktion

Värmelampa Trattoria erbjuder en enkel och klassisk form som passar alla typer av kök. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.


Mått skärm	H 330 mm / Ø 280 mm
Justerbar längd	Min 900 mm / Max 2000 mm
Material	Anodiserad aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Aluminium	1224-TOPIA
	Brons	1224-TOPIB

Pris	3235:-
------	--------



Fristående Värmelampa Focus LPF



Fristående Värmelampa Focus Modell LPF

Fristående Värmelampa Focus är det senaste tillskottet i vår produktfamilj. Designad, utvecklad och tillverkad av oss i Sollentuna. Dessa värmelampor erbjuder ett elegant och flexibelt varmhållningsalternativ till buffébordet. Tillgänglig i sex olika färger.

Höjd	635 mm
Skärm	H 218 / Ø 180 mm
Fot	Ø 236 x 12 mm
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Cement Grey	LPF1-CG
	Svart	LPF1-S
	Vit	LPF1-V
Pris	5390:-	

Artikelnummer	Mässing	LPF1-M
	Koppar	LPF1-K
	Rostfri	LPF1-RF
Pris	6190:-	



← Ola Wallin
Silvermedaljör, Årets Kock 2019

Fristående Värmelampa Focus LPF med bordstving



LPF1-BT-CG




LPF1-BT-S



LPF1-BT-V



LPF1-BT-M



LPF1-BT-K



LPF1-BT-RF

Fristående Värmelampa Focus Modell LPF med bordstving

Fristående Värmelampa Focus LPF finns även tillgänglig med bordstving. Perfekt när det finns ont om utrymme. Designad, utvecklad och tillverkad av oss i Sollentuna. Tillgänglig i sex olika färger.

Höjd	635 mm
Skärm	H 218 / Ø 180 mm
Bordstving	95 x 60 x 78 mm
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Cement Grey	LPF1-BT-CG
	Svart	LPF1-BT-S
	Vit	LPF1-BT-V
Pris	5190:-	

Artikelnummer	Mässing	LPF1-BT-M
	Koppar	LPF1-BT-K
	Rostfri	LPF1-BT-RF
Pris	5990:-	

Alla priser exklusive moms & frakt.






↑ Lars Niklasson
5:e plats, Årets Kock 2019



Fristående Värmelampa Exclusive



Fristående Värmelampa Exclusive Modell 24000


Våra fristående värmelampor är eleganta, funktionella och perfekt för dig kräver en flyttbar och flexibel värmekälla. Modell 24000 har strömbrytare, stabil fot och flexibel arm. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Finns även för montage i bordsskiva med tving samt för fast montage i bänk.

Höjd	700 mm
Skärm	H 210 / Ø 180 mm
Fot	200 x 200 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	24000-BC	Krom
	24000-BV	Vit
	24000-BS	Svart
Pris	5480:-	
Artikelnummer	24000-BG	Mässing
Pris	6250:-	
Artikelnummer	24000-TC	Montage med Tving
	24000-FC	Fast Montering
Pris	4360:-	

Alla priser exklusive moms & frakt.

Fristående Värmelampa Exclusive / Dubbel



Fristående Värmelampa Exclusive Modell 24002

Våra fristående värmelampor finns även tillgänglig som dubbel modell för en ännu mer flexibel och portabel värmekälla. Modell 24002 har individuella strömbrytare, stabil fot och flexibla armar. Levereras komplett med 250 W IR-lampor i stänksäkert hårdglas med vitt sken.

Höjd	700 mm
Skärm	H 210 / Ø 180 mm
Fot	200 x 200 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 2 x 250 W

Artikelnummer	24002-BC	Krom
	24002-BG	Mässing
	24002-BS	Svart
Pris	9290:-	
Artikelnummer	24002-BG	Mässing
Pris	10 180:-	

En elegant, funktionell och flexibel värmekälla.


↑
Bobergs Matsal
Foto: Bobergs Matsal

*Ett av restaurangkökets
mest pålitliga verktyg.*

Våra värmelister har genom åren agerat tillförlitlig följeslagare i restaurangkök runtom i Sverige. ————— Värmelisterna är utformade och tillverkade hos oss i Sollentuna i högglanspolerad rostfri stålplåt med effektiva värmeelement i kvarts och försedda med säkerhetsgaller. ————— Våra lister tar upp väldigt lite plats och håller maten aptitligt varm. Välj mellan åtta olika modeller med eller utan belysning.

Värmelist Classic

Utan Belysning (V)



Värmelist Classic

Utan Belysning (V)

Värmelist Classic håller maten aptitligt varm och tar upp väldigt lite plats. Svensktillverkat i rostfritt stål med kvartselement som värmekälla. Levereras med ställbara fästgavlar.

Material	Chassi och skyddsnät i rostfritt stål	
Värmekälla	Kvartselement med steglös styrning	
Montering	25-45 cm ovan maten	
Spänning	230 V	
Effekt	V-570 / V-640	575 W
	V-945	750 W
	V-1250	1000 W
Mått (B)	570 / 640 / 945 / 1250 mm	
Mått (D x H)	150 x 60 mm	

Modell	Värmelist V-570
Artikelnummer	V-570
Pris	4180:-
Modell	Värmelist V-640
Artikelnummer	V-640
Pris	4480:-
Modell	Värmelist V-945
Artikelnummer	V-945
Pris	5120:-
Modell	Värmelist V-1250
Artikelnummer	V-1250
Pris	5380:-

Värmelist Classic

Med Belysning (VL)



Värmelist Classic

Med Belysning (VL)

Värmelist med belysning som håller maten aptitligt varm och tar upp väldigt lite plats. Svensktillverkade i rostfritt stål med kvartselement som värmekälla. Levereras med ställbara fästgavlar.


Material	Chassi och skyddsnät i rostfritt stål	
Värmekälla	Kvartselement med steglös styrning	
Montering	25-45 cm ovan maten	
Spänning	230 V	
Effekt	VL-750 / VL-820	575 + 50 W
	VL-1125	750 + 50 W
	VL-1430	1000 + 50 W
Mått (B)	750 / 820 / 1125 / 1430 mm	
Mått (D x H)	150 x 60 mm	

Modell	Värmelist VL-750
Artikelnummer	VL-750
Pris	4990:-
Modell	Värmelist VL-820
Artikelnummer	VL-820
Pris	5240:-
Modell	Värmelist VL-1125
Artikelnummer	VL-1125
Pris	5790:-
Modell	Värmelist VL-1430
Artikelnummer	VL-1430
Pris	6080:-

Tillverkad i rostfritt stål hos oss i Sollentuna.

Värmelist Classic

Fristående Stativ



Värmelist Classic


Fristående Stativ

Till våra värmelister erbjuder vi fristående stativ som tillval. Ett flexibelt alternativ för dig som inte har möjlighet att montera värmelisten under en hylla. Tillverkade med rostfria rör, alla stativ inkluderar härdade glasskivor ovanpå att utnyttja som hyllplan. Våra stativ är lätta att ta fram till en eventuell frukost- eller lunchbuffé och kan lika enkelt plockas bort när den inte behövs.

Alla priser inkluderar 8 mm härdat glas som toppskiva. Pris för ställning utan toppskiva är noterat pris minus 500 / 450 / 400 / 350:- beroende på längd av ställning.

Modell	Stativ till Värmelist V-570
Artikelnummer	FS-570
Mått (B x D x H)	615 x 195 x 390 (mm)
Pris	3250:-
Modell	Stativ till Värmelist V-640
Artikelnummer	FS-640
Mått (B x D x H)	685 x 195 x 390 (mm)
Pris	3350:-
Modell	Stativ till Värmelist V-945
Artikelnummer	FS-945
Mått (B x D x H)	990 x 195 x 390 (mm)
Pris	3550:-

Stativ i rostfritt stål för en fristående värmelösning.



Modell	Stativ till Värmelist V-1250
Artikelnummer	FS-1250
Mått (B x D x H)	1295 x 195 x 390 (mm)
Pris	3750:-
Modell	Stativ till Värmelist VL-750
Artikelnummer	FS-750
Mått (B x D x H)	795 x 195 x 390 (mm)
Pris	3390:-
Modell	Stativ till Värmelist VL-820
Artikelnummer	FS-820
Mått (B x D x H)	865 x 195 x 390 (mm)
Pris	3450:-

Modell	Stativ till Värmelist VL-1125
Artikelnummer	FS-1125
Mått (B x D x H)	1170 x 195 x 390 (mm)
Pris	3650:-
Modell	Stativ till Värmelist VL-1430
Artikelnummer	FS-1430
Mått (B x D x H)	1475 x 195 x 390 (mm)
Pris	3850:-

Värmehällar



Stayhot Värmehäll WP 250

Material	Keramiskt glas
Mått	640 x 340 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 250 W
Varm Yta	530 x 325 mm
Artikelnummer	WP-250
Pris	3220:-



Stayhot Värmehäll WP 305 RE / Reglerbar

Material	Keramiskt glas
Mått	640 x 340 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Varm Yta	530 x 325 mm
Artikelnummer	WP-305-RE
Pris	3590:-



Stayhot Värmehäll WP 350

Material	Keramiskt glas
Mått	720 x 425 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 350 W
Varm Yta	620 x 420 mm
Artikelnummer	WP-350
Pris	3660:-



Stayhot Värmehäll WP 405 RE / Reglerbar

Material	Keramiskt glas
Mått	720 x 425 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 400 W
Varm Yta	620 x 420 mm
Artikelnummer	WP-405-RE
Pris	4140:-



Stayhot Värmehäll WPS 857

Material	Rostfritt stål
Mått	505 x 200 x 45 mm
Spänning / Effekt	230 V / 850 W
Artikelnummer	WPS-857
Pris	990:-



Stayhot Värmehäll WPE 307 / För infällnad

Material	Keramiskt glas
Mått	570 x 365 x 45 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Varm Yta	530 x 325 mm
Artikelnummer	WPE-307
Pris	6080:-

Våra eleganta, prisvänliga och funktionella Stayhot värmehällar passar perfekt till alla typer av frukost- och lunchbufféer.

Induktionshällar



Induktionshäll CT 2100/IN

Mått	310 x 380 x 50 mm
Material	Rostfritt stål, keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 2100 W
Kokyta	Ø 120-230 mm
Artikelnummer	CT-2100-IN
Pris	2640:-



Induktionshäll CT 2010/IN

Mått (B x D x H)	300 x 380 x 60 mm
Material	Keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 2000 W
Kokyta	Ø 120-230 mm
Artikelnummer	CT-2010-IN
Pris	1980:-



Induktionshäll CT 2215/IN

Mått (B x D x H)	305 x 410 x 65 mm
Material	Rostfritt stål, keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 2100 W
Kokyta	Ø 100-200 mm
Artikelnummer	CT-2215-IN
Pris	3680:-



Induktionshäll CT 3410/IN

Mått (B x D x H)	600 x 360 x 66 mm
Material	Keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 3400 W (2000 + 1400 W)
Kokyta	2 x Ø 120-230 mm
Artikelnummer	CT-3410-IN
Pris	3180:-

Kokhällar



Kokhäll CT 2203/TC

Mått (B x D x H)	305 x 410 x 75 mm
Material	Rostfritt stål, keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 2200 W
Kokyta	Ø 140-210 mm
Artikelnummer	CT-2203-TC
Pris	2840:-



Gjutjärnskokhäll THS 2022/E

Mått (B x D x H)	280 x 315 x 80 mm
Material	Rostfritt stål
Spänning / Effekt	230 V / 2000 W
Kokyta	Ø 220 mm
Artikelnummer	THS-2022-E
Pris	1990:-



Kokhäll CT 3400/E

Mått (B x D x H)	550 x 310 x 65 mm
Material	Rostfritt stål, keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 3400 W
Kokyta	Ø 140-210 mm
Artikelnummer	CT-3400-E
Pris	3880:-

Termosar



Stayhot Termos GA 1000

Mått (B x D x H)	320 x 340 x 430 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning / Effekt	230 V / 950 W
Volym	7 L / 28 koppar (à 250 ml)
Artikelnummer	GA-1000
Pris	2090:-



Stayhot Termos GA 1700

Mått (B x D x H)	380 x 395 x 480 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning / Effekt	230 V / 1650 W
Volym	13 L / 52 koppar (à 250 ml)
Artikelnummer	GA-1700
Pris	2340:-



Stayhot Termos KA 2000/E

Mått (B x D x H)	460 x 390 x 480 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning / Effekt	230 V / 1800 W
Volym	27 L
Artikelnummer	KA-2000-E
Pris	3250:-



Stayhot Termos KA 2001/E

Mått (B x D x H)	460 x 390 x 480 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning / Effekt	230 V / 1800 W
Volym	27 L
Artikelnummer	KA-2001-E
Pris	3450:-

Soppvärmare



Stayhot Soppvärmare Exclusive Svart

Mått	H 350 mm / Ø 250 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Volym	5,1 L
Vikt	7 kg
Artikelnummer	BL-402
Pris	4750:-



Stayhot Soppvärmare Exclusive Brons

Mått	H 350 mm / Ø 250 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Volym	5,1 L
Vikt	7 kg
Artikelnummer	BR-403
Pris	4750:-



Stayhot Soppvärmare För Infällnad

Mått	H 350 mm / Ø 250 mm
Håltagningsmått	Ø 260 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Volym	5,1 L
Vikt	7 kg
Artikelnummer	SCV-Silver
Pris	4020:-



Stayhot Soppvärmare Hot Soup 405

Mått	H 350 mm / Ø 250 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Volym	5,1 L
Vikt	7 kg
Artikelnummer	SCR-405
Pris	4750:-

Våra Staychill kylplattor erbjuder en prisvänlig, effektiv och flexibel lösning på kylbehoven till bufféer och smörgåsbord. Staychill saluförs i fem gastronormanpassade storlekar samt runt utförande.



*Ingen ko på isen med
Staychill kylplattor.*

Håll kylan i alla situationer. Våra Staychill kylplattor är den ideala lösningen på kylbehoven vid buffébordet. ————— Våra kylplattor saluförs i fem gastronomianpassade storlekar samt runt utförande. ————— Lägg kylplattan i frysen över natten så håller den kylan under frukostbufféen.

Staychill Kylplatta



Staychill Kylplatta GN 1/1

Mått (B x D x H)	530 x 325 x 36 (mm)
Material	Aluminium
Artikelnummer	SCSL1
Pris	770:-



Staychill Kylplatta GN 1/2

Mått (B x D x H)	325 x 265 x 36 (mm)
Material	Aluminium
Artikelnummer	SCSL2
Pris	560:-



Staychill Kylplatta GN 1/3

Mått (B x D x H)	325 x 176 x 36 (mm)
Material	Aluminium
Artikelnummer	SCSL3
Pris	500:-



Staychill Kylplatta GN 1/4

Mått (B x D x H)	265 x 162 x 36 (mm)
Material	Aluminium
Artikelnummer	SCSL4
Pris	455:-



Staychill Kylplatta GN 1/6

Mått (B x D x H)	176 x 162 x 36 mm
Material	Aluminium
Artikelnummer	SCSL6
Pris	385:-

Förvara kylplattan i frysen* i tolv timmar. Kylhällens temperatur hålls då under +8 °C i minst tre timmar** på buffetbordet.

* -18 °C eller kallare

** vid en rumstemperatur på +22 °C



Staychill Kylplatta Rund

Mått	Ø 300 x 30 mm
Material	Aluminium
Artikelnummer	SCSLR
Pris	665:-



STAYCHILL MÄSSINGSÖVERDRAG

Håll kylan i stil med våra
nya mässingsöverdrag.

Mässingsöverdrag till Staychill Kylplattor



Mässingsöverdrag till Kylplatta GN 1/1

Svensktillverkade i högkvalitativ mässing.
Beställningsvara. Cirka 3 veckors leveranstid.

Mått (B x D x H)	530 x 325 x 36 (mm)
Material	Borstad mässing
Artikelnummer	SCBC-1
Pris	2800:-



Mässingsöverdrag till Kylplatta GN 1/2

Svensktillverkade i högkvalitativ mässing.
Beställningsvara. Cirka 3 veckors leveranstid.

Mått (B x D x H)	325 x 265 x 36 (mm)
Material	Borstad mässing
Artikelnummer	SCBC-2
Pris	2200:-



Mässingsöverdrag till Kylplatta GN 1/3

Svensktillverkade i högkvalitativ mässing.
Beställningsvara. Cirka 3 veckors leveranstid.

Mått (B x D x H)	325 x 176 x 36 (mm)
Material	Borstad mässing
Artikelnummer	SCBC-3
Pris	1800:-



Mässingsöverdrag till Kylplatta GN 1/4

Svensktillverkade i högkvalitativ mässing.
Beställningsvara. Cirka 3 veckors leveranstid.

Mått (B x D x H)	265 x 162 x 36 (mm)
Material	Borstad mässing
Artikelnummer	SCBC-4
Pris	1400:-

Våra flexibla kombihällar erbjuder temperaturer från frysande kyla till brinnande hetta – i en och samma produkt! Ställ in hällen på kyla till frukosten och byt till varmt när lunchen börja närma sig. Ett elegant och mångsidigt alternativ som passar in i alla typer av buffémiljöer. Finns för infällnad, fristående, som brunn samt endast för kyla eller värme.



↑ Holiday Inn Stanstead
Foto: Catertherm UK

*Infällnadshällar
till alla typer av
buffélösningar.*



↑ IKEA Sundsvall
Foto: Stayhot



Lär känna våra kombihällar

01

Håltagningsmått

För våra infällnadshällar är håltagningsmåttet 5 mm större än yttermåttet per sida. Detta är baserat på en underkonstruktion med justerskruvar som hällen vilar på. Silikon används sedan för att försegla kanterna. För installation i Corian ökar håltagningsmåttet med 2 mm per sida.

02

Ventilation & Fläkt

För att hällen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att det finns ordentligt med luftflöde undertill. Temperaturen i utrymmet under hällen bör ej överstiga +40 °C. Ett enkelt sätt att säkerställa lufttillförseln är att installera två ventilationsgaller på var sida om fläkten. Kylkompressorerna fungerar då optimalt och förebygger överhettning.

03

Toppyta

Tillverkad med aluminium som bas och toppskiva i rostfritt stål. Det går även att beställa hällarna med glastopp i stryktåligt Gorilla Glas.

04

Kylkompressor

Alla våra kombi- och kylhällar kommer som standard med en kompakt och effektiv kylkompressor. Det går även att få utan kylkompressor, för installation till ett externt kylsystem.

05

Kontrollpanel

Kontrollera temperaturen på ett enkelt sätt med vår digitala display. Gå från värme och kyla med ett snabbt knapptryck. 1 meter lång kabel från häll till kontrollpanel tillkommer.

06

Strömkabel

Alla våra infällnadshällar levereras med en två meter lång strömkabel.

Kombihällar för infällnad

Inbyggt kylsystem



Kombihäll GN 1/1
Inbyggt kylsystem

Kombihäll för infällnad med inbyggt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm (Corian 544 x 344 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer	SHC-GN-1/1
Pris	31 790:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-1/1-GLAS
Pris	2680:-



Kombihäll GN 2/1
Inbyggt kylsystem

Kombihäll för infällnad med inbyggt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm (Corian 544 x 674 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer	SHC-GN-2/1
Pris	38 830:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-2/1-GLAS
Pris	4015:-



Kombihäll GN 3/1
Inbyggt kylsystem

Kombihäll för infällnad med inbyggt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm (Corian 544 x 1004 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer	SHC-GN-3/1
Pris	45 760:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-3/1-GLAS
Pris	5390:-



Kombihäll Rund
Inbyggt kylsystem

Kombihäll för infällnad med inbyggt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 160 mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm (Corian Ø 504 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	700 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer	SHC-R
Pris	35 340:-

Tillval	Glastopp 4 mm
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-R-GLAS
Pris	2340:-

Kombihällar för infällnad

Installation till externt kylsystem



Kombihäll GN 1/1 Centralkyla

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9.5 mm flerskiktsmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm (Corian 544 x 344 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-GN-1/1-CKYLA
Pris	30 750:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-1/1-GLAS
Pris	2680:-



Kombihäll GN 2/1 Centralkyla

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktsmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm (Corian 544 x 674 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-GN-2/1-CKYLA
Pris	37 800:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-2/1-GLAS
Pris	4015:-

Koppla hällen till ett externt kylsystem.



Kombihäll GN 3/1 Centralkyla

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktsmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm (Corian 544 x 1004 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-GN-3/1-CKYLA
Pris	44 720:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-3/1-GLAS
Pris	5390:-



Kombihäll Rund Centralkyla

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktsmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 140 mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm (Corian Ø 504 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	700 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-R-CKYLA
Pris	34 280:-

Tillval	Glastopp 4 mm
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-R-GLAS
Pris	2340:-

Kylhällar för infällnad

Inbyggt kylsystem



Kylhäll GN 1/1
Inbyggt kylsystem

Kylhäll för infällnad med inbyggt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm (Corian 544 x 344 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer	SHC-C-GN-1/1-KYLA
Pris	29 900:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-1/1-GLAS
Pris	2680:-



Kylhäll GN 2/1
Inbyggt kylsystem

Kylhäll för infällnad med inbyggt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm (Corian 544 x 674 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	140 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer	SHC-C-GN-2/1-KYLA
Pris	36 590:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-2/1-GLAS
Pris	4015:-



Kylhäll GN 3/1
Inbyggt kylsystem

Kylhäll för infällnad med inbyggt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm (Corian 544 x 1004 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	210 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer	SHC-C-GN-3/1-KYLA
Pris	43 130:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-3/1-GLAS
Pris	5390:-



Kylhäll Rund
Inbyggt kylsystem

Kylhäll för infällnad med inbyggt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 160 mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm (Corian Ø 504 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer	SHC-C-R-KYLA
Pris	33 440:-

Tillval	Glastopp 4 mm
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-R-GLAS
Pris	2340:-

Kylhällar för infällnad

Installation till externt kylsystem



Kylhäll GN 1/1
Centralkyla

Kylhäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm (Corian 544 x 344 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-C-GN-1/1-KYLA-CKYLA
Pris	28 850:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-1/1-GLAS
Pris	2680:-



Kylhäll GN 2/1
Centralkyla

Kylhäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm (Corian 544 x 674 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	140 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-C-GN-2/1-KYLA-CKYLA
Pris	35 540:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-2/1-GLAS
Pris	4015:-



Kylhäll GN 3/1
Centralkyla

Kylhäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm (Corian 544 x 1004 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	210 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-C-GN-3/1-KYLA-CKYLA
Pris	42 090:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-3/1-GLAS
Pris	5390:-



Kylhäll Rund
Centralkyla

Kylhäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 140 mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm (Corian Ø 504 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-C-R-KYLA-CKYLA
Pris	32 390:-

Tillval	Glastopp 4 mm
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-R-GLAS
Pris	2340:-

Värmehällar för infällnad



Värmehäll GN 1/1

Värmehäll för infällnad.
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktsmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 60 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm (Corian 544 x 344 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer	SHC-H-GN-1/1-VÄRME
Pris	11 060:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-1/1-GLAS
Pris	2680:-



Värmehäll GN 2/1

Värmehäll för infällnad.
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktsmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 60 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm (Corian 544 x 674 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer	SHC-H-GN-2/1-VÄRME
Pris	15 700:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-2/1-GLAS
Pris	4015:-



Värmehäll GN 3/1

Värmehäll för infällnad.
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktsmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 60 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm (Corian 544 x 1004 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer	SHC-H-GN-3/1-VÄRME
Pris	20 330:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-3/1-GLAS
Pris	5390:-



Värmehäll Rund

Värmehäll för infällnad.
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktsmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 60 mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm (Corian Ø 504 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	700 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer	SHC-H-R-VÄRME
Pris	12 400:-

Tillval	Glastopp 4 mm
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-R-GLAS
Pris	2340:-

Fristående kombihällar

Inbyggt kylsystem



Fristående Kombihäll GN 1/1
Inbyggt kylsystem

Fristående kombihäll. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.
Hölje i Gorilla Glass. Välj mellan Vit (RAL 9010) och Svart (RAL 9004).

Mått (B x D x H)	530 x 330 x 145 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010

Artikelnummer	SHC-F-GN-1/1
Pris	39 450:-



Fristående Kombihäll GN 2/1
Inbyggt kylsystem

Fristående kombihäll. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.
Hölje i Gorilla Glass. Välj mellan Vit (RAL 9010) och Svart (RAL 9004).

Mått (B x D x H)	530 x 660 x 145 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010

Artikelnummer	SHC-F-GN-2/1
Pris	47 700:-

Fristående kylhällar

Inbyggt kylsystem



Fristående Kylhäll GN 1/1
Inbyggt kylsystem

Fristående kylhäll. Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.
Hölje i Gorilla Glass. Välj mellan Vit (RAL 9010) och Svart (RAL 9004).

Mått (B x D x H)	530 x 330 x 145 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010

Artikelnummer	SHC-FC-GN-1/1-KYLA
Pris	38 050:-



Fristående Kylhäll GN 2/1
Inbyggt kylsystem

Fristående kylhäll. Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.
Hölje i Gorilla Glass. Välj mellan Vit (RAL 9010) och Svart (RAL 9004).

Mått (B x D x H)	530 x 660 x 145 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	140 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010

Artikelnummer	SHC-FC-GN-2/1-KYLA
Pris	46 270:-

Våra fristående modeller erbjuder en flexibel buffélösning!

Fristående värmehällar



Fristående Värmehäll GN 1/1

Fristående värmehäll. Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C. Hölje i Gorilla Glass eller Rostfritt Stål. Välj mellan Vit (RAL 9010), Svart (RAL 9004) och Rostfritt Stål (RFR).

Mått (B x D x H)	530 x 330 x 60 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass / Rostfritt Stål
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● RFR

Artikelnummer	SHC-FH-GN-1/1-VÄRME
Pris	14 290:-



Fristående Värmehäll GN 2/1

Fristående värmehäll. Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C. Hölje i Gorilla Glass eller Rostfritt Stål. Välj mellan Vit (RAL 9010), Svart (RAL 9004) och Rostfritt Stål (RFR).

Mått (B x D x H)	530 x 660 x 60 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass / Rostfritt Stål
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● RFR

Artikelnummer	SHC-FH-GN-2/1-VÄRME
Pris	20 280:-



Fristående Värmehäll GN 3/1

Fristående värmehäll. Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C. Hölje i Gorilla Glass eller Rostfritt Stål. Välj mellan Vit (RAL 9010), Svart (RAL 9004) och Rostfritt Stål (RFR).

Mått (B x D x H)	530 x 990 x 60 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass / Rostfritt Stål
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● RFR

Artikelnummer	SHC-FH-GN-3/1-VÄRME
Pris	26 280:-

Håll maten aptitligt varm med våra effektiva och snygga värmehällar.

Perfekt för dig som behöver en flyttbar och flexibel värmekälla till frukost- och lunchbuffén.

Välj mellan tre olika storlekar i gastronormmått och tre olika höljen.

Kombibrunnar för infällnad

Inbyggt / Externt kylsystem



Kombibrunn GN 1/1
Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kombibrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	425 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	425 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	375 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	900 W (Inbyggt kylsystem)
Effekt	70 W (Externt kylsystem)
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-GN-1/1-BRUNN
Pris	40 900:-

Artikelnummer	SHC-GN-1/1-BRUNN-CKYLA
Pris	39 740:-



Kombibrunn GN 2/1
Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kombibrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	770 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	770 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	720 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1800 W (Inbyggt kylsystem)
Effekt	140 W (Externt kylsystem)
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-GN-2/1-BRUNN
Pris	47 930:-

Artikelnummer	SHC-GN-2/1-BRUNN-CKYLA
Pris	46 750:-



Kombibrunn GN 3/1
Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kombibrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	1100 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	1100 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	1060 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2700 W (Inbyggt kylsystem)
Effekt	210 W (Externt kylsystem)
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-GN-3/1-BRUNN
Pris	56 120:-

Artikelnummer	SHC-GN-3/1-BRUNN-CKYLA
Pris	54 960:-

Vi erbjuder våra kombibrunnar i tre gastronormanpassade storlekar (GN 1/1, 2/1 och 3/1) och finns med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem.

Kylbrunnar för infällnad

Inbyggt / Externt kylsystem



Vi erbjuder våra kylbrunnar i tre gastronormanpassade storlekar (GN 1/1, 2/1 & 3/1) och finns med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem.

Kylbrunn GN 1/1
Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kylbrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Mått (B x D x H)	425 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	425 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	375 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-C-GN-1/1-BRUNN-KYLA
Pris	37 960:-

Artikelnummer	SHC-C-GN-1/1-BRUNN-CKYLA-KYLA
Pris	36 810:-



Kylbrunn GN 2/1
Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kylbrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Mått (B x D x H)	770 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	770 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	720 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	140 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-C-GN-2/1-BRUNN-KYLA
Pris	45 000:-

Artikelnummer	SHC-C-GN-2/1-BRUNN-CKYLA-KYLA
Pris	43 830:-



Kylbrunn GN 3/1
Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kylbrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Mått (B x D x H)	1100 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	1100 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	1060 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	210 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer	SHC-C-GN-3/1-BRUNN-KYLA
Pris	52 150:-

Artikelnummer	SHC-C-GN-3/1-BRUNN-CKYLA-KYLA
Pris	52 020:-

Värmebrunnar för infällnad



Värmebrunn GN 1/1

Värmebrunn för infällnad.
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	425 x 630 x 250 mm
Håltagningsmått	375 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	900 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer	SHC-H-GN-1/1-BRUNN-VÄRME
Pris	32 330:-



Värmebrunn GN 2/1

Värmebrunn för infällnad.
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	770 x 630 x 250 mm
Håltagningsmått	720 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1800 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer	SHC-H-GN-2/1-BRUNN-VÄRME
Pris	35 400:-

Vi erbjuder våra värmebrunnar i tre gastronormanpassade storlekar (GN 1/1, 2/1 & 3/1) för en elegant och effektiv buffélösning.



Värmebrunn GN 3/1

Värmebrunn för infällnad.
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.


Mått (B x D x H)	1100 x 630 x 250 mm
Håltagningsmått	1060 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2700 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer	SHC-H-GN-3/1-BRUNN-VÄRME
Pris	38 590:-

Ishällar Ice Teppanyaki



Skapa glass med
Ice Teppanyaki!
Med en yttemperatur
ner till -30°C
skapar man rullad
glass på ett kreativt
och roligt sätt!



Ishäll för Infällnad GN 1/1, 450
Inbyggt kylsystem

Ishäll för infällnad med inbyggt kylsystem.
Temperatur justerbar ner till -30 °C.

Mått (B x D x H)	GN 1/1	530 x 330 x 250 mm
Mått (B x D x H)	450	495 x 495 x 250 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz	
Effekt	850 W	
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel	
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas	
Artikelnummer	SHC-ICE-GN-1/1	
Pris	39 600:-	
Artikelnummer	SHC-ICE-450	
Pris	40 700:-	



Fristående Ishäll GN 1/1, 450
Inbyggt kylsystem

Fristående Ishäll med inbyggt kylsystem.
Temperatur justerbar ner till -30 °C. Redo att användas direkt.
Avtagbara hyllor, spatlar samt rostfria kärl går att beställa separat.

Yttermått	GN 1/1	545 x 345 x 330 mm
	450	495 x 495 x 330 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz	
Effekt	850 W	
Kablar	2 m strömkabel	
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas	
Artikelnummer	SHC-F-ICE-GN-1/1	
Pris	44 770:-	
Artikelnummer	SHC-F-ICE-450	
Pris	48 240:-	

För dig med behov av att snabbt kunna klyva potatis och skiva tomat på nolltid har vi knivskarpa och pålitliga skivare, skärare och klyftare i alla storlekar och prisklasser.

Potatisskärare



Nemco Easy FryKutter

Mått (B x D x H)	203 x 318 x 393 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	5,4 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	55450-1 / 55450-2 / 55450-3
Pris	6840:-



Nemco Monster FryKutter

Mått (B x D x H)	260 x 468 x 385 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	11,2 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	56450A-1 / 56450A-2 / 56450A-3
Pris	26 080:-



Nemco Monster Airmatic FryKutter

Mått (B x D x H)	736 x 380 x 355 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	18,2 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	56455-1 / 56455-2 / 56455-3
Pris	45 960:-



Edlund Titan Max Cut

Mått (B x D x H)	240 x 610 x 760 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	17,2 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	29110 / 29210 / 29310
Pris	Offereras

Tärningsskärare



Nemco Easy Chopper

Mått (B x D x H)	203 x 203 x 483 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	2,7 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	55500-1 / 55500-2 / 55500-3
Pris	4820:-



Nemco Easy Chopper 2

Mått (B x D x H)	254 x 254 x 520 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4,1 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	56500-1 / 56500-2 / 56500-3
Pris	5880:-



Nemco Easy Chopper 3

Mått (B x D x H)	248 x 304 x 495 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	5,0 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	57500-1 / 57500-2 / 57500-3
Pris	6900:-



Nemco Easy LettuceKutter

Mått (B x D x H)	330 x 457 x 508 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	7,7 kg
Tärningsstorlek	12,7 mm / 19,0 mm / 25,4 mm
Art. Nr.	55650-3 / 55650-6 / 55650
Pris	13 830:- / 13 220:- / 11 490:-

Grönsaksskivare



Edlund ARC

Mått (B x D x H)	240 x 510 x 660 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	14,5 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	30100 / 30200 / 30300
Pris	Offereras



Edlund ARC XL

Mått (B x D x H)	240 x 590 x 740 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	20,0 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	30400 / 30500 / 30600
Pris	Offereras



Nemco Easy Wedger

Mått (B x D x H)	203 x 203 x 483 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	2,7 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	55550-4 / 55550-6 / 55550-8 / 55550-10
Pris	3240:-



Nemco Tomato Tamer

Effektiv urgröpare för tomater och jordgubbar. Med ergonomiskt handtag för att skydda handen.	
Material	Rostfritt stål
Art. Nr.	537
Pris	100:-

Tomatskivare



Nemco Easy Tomato Slicer

Mått (B x D x H)	184 x 390 x 210 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	3,6 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	55600-1 / 55600-2 / 55600-3
Pris	5820:-



Nemco Easy Tomato Slicer 2

Mått (B x D x H)	190 x 473 x 240 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4,3 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	56600-1 / 56600-2 / 56600-3
Pris	8030:-



Nemco Roma Tomato Slicer

Mått (B x D x H)	155 x 378 x 140 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4,5 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	56610-1 / 56610-2 / 56610-3
Pris	9990:-



Nemco Tomato Laser Slicer

Mått (B x D x H)	477 x 305 x 292 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	9,0 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	30700 / 30800 / 30900
Pris	Offereras

Ost & Kycklingskärare



Nemco Easy Cheeser

Mått (B x D x H)	115 x 172 x 318 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	1,7 kg
Tärningsstorlek	10 mm / 20 mm
Art. Nr.	55300A-1 / 55300A
Pris	4790:- / 4590:-



Nemco Easy Cheeser Mozzarella Slicer

Mått (B x D x H)	172 x 318 x 450 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	1,7 kg
Skivstorlek	8 mm
Art. Nr.	55300A-516D
Pris	6350:-



Nemco Easy Cheese Blocker

Mått (B x D x H)	305 x 312 x 546 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4,5 kg
Art. Nr.	55350A
Pris	7020:-



Nemco Easy Chicken Slicer

Mått (B x D x H)	172 x 343 x 165 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4,1 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	55975-2 / 55975-1 / 55975
Pris	7020:- / 6900:- / 6550:-

Potatis & Lökskärare



Nemco Easy Onion Slicer 2

Mått (B x D x H)	254 x 482 x 762 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	7,7 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	56750-1 / 56750-2 / 56750-3 / 56750-4
Pris	11 260:- / 10 580:-



Nemco Easy Flowering Onion Cutter

Mått (B x D x H)	343 x 285 x 432 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	5,0 kg
Art. Nr.	55700
Pris	11 720:-



Nemco Spiral Fry PotatoKutter

Mått (B x D x H)	140 x 559 x 229 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	1,8 kg
Art. Nr.	55050AN / 55050AN-R / 55050AN-G / 55050AN-WR / 55050AN-CT
Pris	Offereras




Nemco PowerKut PotatoKutter

Mått (B x D x H)	254 x 438 x 222 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	8,8 kg
Art. Nr.	55150B-C / 55150B-R / 55150B-G / 55150B-WR / 55150B-CT / 55150B-WCT
Pris	Offereras

Ren & Skär

Färgkodade Skärbrädor



Ren & Skär Färgkodade Skärbrädor

Våra Ren & Skär skärbräden håller högsta kvalitet och effektiv färgkodning mellan olika livsmedelsgrupper möjliggör säker råvaruhantering. Tillverkade i hårt pressad polyeten, dessa kvalitetsbrädor är avsedda för användning med hög frekvens.


Material	Polyeten med Hög Densitet (HMW)
Certifikat	EU-direktiv 2002/72/EC

Skärbräda Stor 20 mm

Mått (B x D x H)	500 x 355 x 20 mm		
Artikelnummer	RS-S20-GR	Grön	Frukt / Sallad
	RS-S20-BR	Brun	Grönsaker
	RS-S20-BL	Blå	Fisk / Skaldjur
	RS-S20-R	Röd	Rått Kött
	RS-S20-V	Vit	Mejeriprodukter
	RS-S20-GU	Gul	Tillagat Kött

Pris	540:- (per skärbräda)
------	-----------------------

Alla priser exklusive moms & frakt.



Skärbräda Stor 12 mm

Mått (B x D x H)	500 x 355 x 12 mm		
Artikelnummer	RS-S12-GR	Grön	Frukt / Sallad
	RS-S12-BR	Brun	Grönsaker
	RS-S12-BL	Blå	Fisk / Skaldjur
	RS-S12-R	Röd	Rått Kött
	RS-S12-V	Vit	Mejeriprodukter
	RS-S12-GU	Gul	Tillagat Kött

Pris	390:- (per skärbräda)
------	-----------------------

Skärbräda Liten 12 mm

Mått (B x D x H)	355 x 250 x 12		
Artikelnummer	RS-L12-GR	Grön	Frukt / Sallad
	RS-L12-BR	Brun	Grönsaker
	RS-L12-BL	Blå	Fisk / Skaldjur
	RS-L12-R	Röd	Rått Kött
	RS-L12-V	Vit	Mejeriprodukter
	RS-L12-GU	Gul	Tillagat Kött

Pris	240:- (per skärbräda)
------	-----------------------

Bonglister



Bonglist TabGrabber 455 mm

Mått (B x H x D)	455 x 60 x 10 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Artikelnummer	LUTG-455
Pris	390:-



Bonglist TabGrabber 610 mm

Mått (B x H x D)	610 x 60 x 10 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Artikelnummer	LUTG-610
Pris	430:-



Bonglist TabGrabber 914 mm

Mått (B x H x D)	914 x 60 x 10 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Artikelnummer	LUTG-914
Pris	480:-



Bonglist TabGrabber 1220 mm

Mått (B x H x D)	1220 x 60 x 10 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Artikelnummer	LUTG-1220
Pris	540:-

Välj mellan vår nya modell och gamla modell.

Alla priser exklusive moms & frakt.

Tallriksvärmare



Stayhot Tallriksvärmare 2006/AT

Mått	Ø 450 mm / H 570 mm
Kapacitet	30-40 Tallrikar
Spänning / Effekt	230 V / 600 W
Artikelnummer	2006-AT
Pris	Offereras



Stayhot Tallriksvärmare 2008/AT

Mått	Ø 450 mm / H 800 mm
Kapacitet	45-60 Tallrikar
Spänning / Effekt	230 V / 600 W
Artikelnummer	2008-AT
Pris	Offereras

Grillskrapor



Grillskrapa Griddle Tamer II

Mått (B x D x H)	355 x 60 x 157 (mm)
Material	Gjuten aluminium, stålblad
Artikelnummer	GT-404
Pris	540:-

Alla våra produkter är tillverkade av högsta kvalitet med lång livslängd. Om något mot förmodan skulle gå sönder – eller om ni bara behöver ett tillbehör – är det väldigt enkelt att beställa från vårt sortiment.

Tillbehör & Reservdelar

Värmelister



Kvartsrör V-570 / VL-750

Effekt	575 W
Art.-Nr.	ST570
Pris	780:-



Kvartsrör V-640 / VL-820

Effekt	575 W
Art.-Nr.	ST640
Pris	790:-



Kvartsrör V-945 / VL-1125

Effekt	750 W
Art.-Nr.	ST945
Pris	890:-



Kvartsrör V-1250 / VL-1430

Effekt	1000 W
Art.-Nr.	ST1250
Pris	990:-



Armaturer P+B

Art.-Nr.	ST1090
Pris	340:-



Glödlampa 25 W (par)

Art.-Nr.	ST1091
Pris	78:-



Upphängningsplåt

Art.-Nr.	ST1088
Pris	220:-



Kedjor (par) för upphängning

Längd	2 x 1500 mm
Art.-Nr.	ST1085
Pris	360:-



Reflektor

Art.-Nr.	ST1087
Pris	120:-



Reostat

Art.-Nr.	ST1093
Pris	430:-



Strömbrytare

Art.-Nr.	ST1092
Pris	140:-

Tillbehör & Reservdelar

Värmelister




Anslutningssladd Värmelist

Art.-Nr.	ST1089
Pris	190:-




Signallampa

Art.-Nr.	ST1096
Pris	180:-




Komplett Internt Kablage

Art.-Nr.	ST1086
Pris	220:-




Galler V-570 / VL-750

Mått	445 x 128 mm
Art.-Nr.	ST1097
Pris	120:-




Galler V-640 / VL-820

Mått	515 x 128 mm
Art.-Nr.	ST1098
Pris	130:-



Galler V-945 / VL-1125

Mått	820 x 128 mm
Art.-Nr.	ST1099
Pris	140:-



Galler V-1250 / VL-1430

Mått	1125 x 128 mm
Art.-Nr.	ST10991
Pris	150:-

Vi har inget till övers för inbyggt
åldrande. Om någon komponent
av våra värmelister slutar
fungera kan ni enkelt beställa
hem reservdelar för att optimera
livslängden på produkten.

Tillbehör & Reservdelar

Värmelampor



Glödlampa 250 W / Vit

Infraröd värmelampa i härdat, stänksäkert glas. Vitt sken.

Effekt 250 W
Art.-Nr. IR-250-V
Pris 210:-



Glödlampa 250 W / Röd

Infraröd värmelampa i härdat, stänksäkert glas. Rött sken.

Effekt 250 W
Art.-Nr. IR-250-R
Pris 190:-



Glödlampa 175 W / Vit

Effekt 175 W
Art.-Nr. IR-175-V
Pris 190:-



Strömbrytare Classic

Passar modeller 1224 / 1223 / 1222

Art.-Nr. 1224-STR
Pris 110:-



Hisskabel Exclusive

Passar modeller 22001 / 23001.

Art.-Nr. 22001-H
Pris 810:-



Hisskabel Classic

Passar modell 1224.

Art.-Nr. 1224-H
Pris 810:-



Adapter till Elskena

Adapter till elskena. Säljs separat.

Art.-Nr. 1079055000
Pris 590:-



Koppling till Elskena

Koppla ihop två elskenor med denna koppling.

Art.-Nr. 1079315000
Pris 120:-



Elskena ERCO / 1 m Vit

Material Aluminium
Mått (mm) 1000 x 120 x 30
Antal lampor Max 3
Art.-Nr. 21100-3
Pris 908:-



Elskena ERCO / 2 m Vit

Material Aluminium
Mått (mm) 2000 x 120 x 30
Antal lampor Max 6
Art.-Nr. 21100-6
Pris 1330:-



Elskena ERCO / 3 m Vit

Material Aluminium
Mått (mm) 3000 x 120 x 30
Antal lampor Max 10
Art.-Nr. 21100-10
Pris 1990:-



Elskena ERCO / 4 m Vit

Material Aluminium
Mått (mm) 4000 x 120 x 30
Antal lampor Max 13
Art.-Nr. 21100-13
Pris 2420:-

Tillbehör & Reservdelar

Infällnadshällar (Kombi/Värme/Kyla)



Monteringsram GN 1/1

Monteringsram för smidig installation av infällnadshällar.

Art.-Nr. SHC-MR-GN-1/1
Pris 3250:-



Monteringsram GN 2/1

Monteringsram för smidig installation av infällnadshällar.

Art.-Nr. SHC-MR-GN-2/1
Pris 3450:-



Monteringsram GN 3/1

Monteringsram för smidig installation av infällnadshällar.

Art.-Nr. SHC-MR-GN-3/1
Pris 3650:-



Silikonfog / Vit

Silikonfog till kombihällar för infällnad. 1 tub per GN-mått.

Storlek 310 ml
Art.-Nr. SHC-SFV
Pris 65:-



Silikonfog / Svart

Silikonfog till kombihällar för infällnad. 1 tub per GN-mått.

Storlek 310 ml
Art.-Nr. SHC-SFS
Pris 65:-



Silikonfog / Antracit

Silikonfog till kombihällar för infällnad. 1 tub per GN-mått.

Storlek 310 ml
Art.-Nr. SHC-SFA
Pris 65:-



Justerskruv

Fyra stycken justerskruvor till kombihällar för infällnad.

Art.-Nr. SHC-JS
Pris 330:-



Kontrollpanel till Kombihäll

Kontrollpanel till kombihäll för infällnad. Inklusive kablar för inkoppling.

Art.-Nr. R-03-1
Pris 2280:-



Kontrollpanel till Värmehäll

Kontrollpanel till värmehäll för infällnad. Inklusive kablar för inkoppling.

Art.-Nr. R-03-2
Pris 2280:-



Kontrollpanel till Kylhäll

Kontrollpanel till kylhäll för infällnad. Inklusive kablar för inkoppling.

Art.-Nr. R-03-3
Pris 2280:-

Tillbehör & Reservdelar

Värmehällar



Anslutningssladd Fast	
Art.-Nr.	WP-EL-FAST
Pris	135:–



Anslutningssladd Stickkontakt	
Art.-Nr.	WP-EL
Pris	135:–



Handtag WP-250 / WP-350	
Art.-Nr.	WP-250-H
Pris	280:–
Art.-Nr.	WP-350-H
Pris	300:–



Extra rostfri insats 5,1 L	
Art.-Nr.	BL-402-EX
Pris	420:–

Kylhällar



Huv till Kylhäll GN 1/1	
Huv med öppen kortsida.	
Art.-Nr.	SCH-1
Pris	480:–



Huv till Kylhäll GN 1/1	
Huv med öppen långsida.	
Art.-Nr.	SCH-2
Pris	480:–



Fötter till Kylhällar	
Art.-Nr.	SCH-3
Pris	80:– (4-Pack)

Soppvärmare

Tillbehör & Reservdelar

Grönsaksskärare



Bladsats till Easy Wedger	
Art.-Nr.	428-6
Skivtjocklek	6 Klyftor
Pris	Offereras



Bladsats till Easy Wedger	
Art.-Nr.	428-8
Skivtjocklek	8 Klyftor
Pris	Offereras

Vi saluför ett brett sortiment av reservdelar till våra grönsaksskärare. Det ni finner nedan är ett urval. Hör av er om ni har några frågor!



Bladset / Easy Fry Kutter	
Art.-Nr.	55424-2
Skivtjocklek	9,5 mm
Pris	Offereras



Bladset / Easy Tomato Slicer 2	
Art.-Nr.	566-2
Skivtjocklek	6,5 mm
Pris	Offereras



Bladset / LettuceKutter	
Art.-Nr.	55485
Skivtjocklek	25,4 mm
Pris	Offereras



Bladset / Easy Onion Slicer 2	
Art.-Nr.	56539-1
Skivtjocklek	4,75 mm
Pris	Offereras



Bladsats Le-Jo Wedge Tamer	
Art.-Nr.	E601-1
Skivtjocklek	6 Klyftor
Pris	Offereras



Pusher Head Le-Jo Tomato Tamer	
Art.-Nr.	531-2
Skivtjocklek	4,75 mm
Pris	Offereras



Handtag Le-Jo Tomato Tamer	
Art.-Nr.	530-4
Pris	Offereras

Vår historia

Vi är ett familjeföretag med över 30 års erfarenhet i branschen. Med två generationer i bagaget blandar vi tradition med nytänk.

1986




Där allt började
Eva och Pelle Lobelius grundar företaget Lobelius Agenturer i huskällaren.

1987



Ny logotyp
Vår första logotyp, ritad av Per Lobelius.

1993



Old school annonser
Även om vi säljer samma typer av produkter idag så såg våra annonser lite annorlunda ut 26 år sedan jämfört med idag.

1996



Eget företagshus
Efter 10 år i källaren flyttar företaget ut verksamheten till huset bredvid.

2015



Familjeföretag
Andra generationen Lobelius tar vid. Karl, Felix och Erik ansluter sig till företaget.

2017



Röda Huset
Efter drygt 30 års verksamhet flyttar vi ut ur villaområdet och in i en betydligt större företagsbyggnad i Häggvik.

2018



Växtvärk
Med nytt företagshus växer vi även i antalet anställda. Nya kollegor med kreativa idéer bidrar till en rolig och effektiv arbetsplats.

2019



Varmhållning i Fokus
En helt ny produktportfolio tar form, med egendesignade och producerade varmelampor, hållare och lister specifikt framtagna för framtidens restaurangkök.

Kontakta oss

Om ni har vägarna förbi välkomnar vi er gärna till vårt företagshus, med lager, produktion, kontor och utställning, allt under ett tak!



Ring oss	+46 8 35 79 15	Besök oss	Knistavägen 1B
Maila oss	info@stayhot.se		191 62 Sollentuna
Ta en titt online	www.stayhot.se		

Kontakta oss direkt



Karl Lobelius
VD

Direkt +46 8 551 051 96
Email karl@stayhot.se



Felix Lobelius
Chef Kommunikation & Varumärke

Direkt +46 8 551 051 92
Email felix@stayhot.se

Hör av er till oss.

info@stayhot.se
www.stayhot.se
+46 8 35 79 15

Knistavägen 1B
191 62 Sollentuna
Sverige

STAYHOT